

2023 年苏州市吴江区公开招聘 备案制教师面试成绩及进入体检人员名单 公布（二）

2023 年苏州市吴江区公开招聘备案制教师面试成绩及进入体检人员名单（岗位名称含中小学、中学和不分学段），已在面试结束后当天在面试考点张榜公布，现将面试成绩和进入体检名单公示。请进入体检环节的考生于 4 月 10 日到指定医院体检，其它事宜将在 QQ 群内通知。

苏州市吴江区教育局
2023 年 4 月 10 日

附件：2023 年苏州市吴江区公开招聘备案制教师面试成绩及
进入体检人员名单（岗位名称含中小学、中学和不分学段）

准考证号	岗位 代码	笔试 总分	试讲 成绩	技能 成绩	面试 总分	总 成绩	总 名次	是否进入体检
202303B0140606	B01	78.0	80.20		80.20	79.10	1	进入体检
202303B0141130	B01	78.0	76.47		76.47	77.24	2	进入体检
202303B0142611	B01	76.5	74.53		74.53	75.52	3	进入体检
202303B0144619	B01	73.0	77.43		77.43	75.22	4	进入体检
202303B0143807	B01	73.5	76.77		76.77	75.14	5	进入体检
202303B0140216	B01	73.0	74.73		74.73	73.87	6	进入体检
202303B0140306	B01	69.5	78.13		78.13	73.82	7	否
202303B0144115	B01	70.0	77.33		77.33	73.67	8	否
202303B0144526	B01	70.0	76.90		76.90	73.45	9	否
202303B0143310	B01	73.0	70.70		70.70	71.85	10	否
202303B0140901	B01	71.5	71.27		71.27	71.39	11	否
202303B0142630	B01	67.0	74.23		74.23	70.62	12	否
202303B0140518	B01	71.5	69.67		69.67	70.59	13	否
202303B0143019	B01	67.0	72.97		72.97	69.99	14	否
202303B0144314	B01	67.5	72.07		72.07	69.79	15	否
202303B0223327	B02	96.0	76.07		76.07	86.04	1	进入体检
202303B0220724	B02	90.5	77.30		77.30	83.90	2	进入体检
202303B0224407	B02	89.0	76.70		76.70	82.85	3	进入体检

202303B0223829	B02	89.5	75.67		75.67	82.59	4	进入体检
202303B0222517	B02	84.5	76.07		76.07	80.29	5	进入体检
202303B0224222	B02	79.5	79.20		79.20	79.35	6	进入体检
202303B0222105	B02	83.5	73.77		73.77	78.64	7	进入体检
202303B0222325	B02	82.5	74.30		74.30	78.40	8	进入体检
202303B0221211	B02	80.5	76.00		76.00	78.25	9	否
202303B0220716	B02	84.5	70.53		70.53	77.52	10	否
202303B0224010	B02	81.0	73.80		73.80	77.40	11	否
202303B0221009	B02	78.0	74.20		74.20	76.10	12	否
202303B0221826	B02	78.5	73.33		73.33	75.92	13	否
202303B0221401	B02	78.5	72.23		72.23	75.37	14	否
202303B0223901	B02	78.5	68.70		68.70	73.60	15	否
202303B0223028	B02	82.0	60.47		60.47	71.24	16	否
202303B0313518	B03	88.0	85.83		85.83	86.92	1	进入体检
202303B0315513	B03	91.0	82.77		82.77	86.89	2	进入体检
202303B0311527	B03	89.5	83.70		83.70	86.60	3	进入体检
202303B0311703	B03	89.5	82.77		82.77	86.14	4	进入体检
202303B0313603	B03	87.5	84.23		84.23	85.87	5	进入体检
202303B0315521	B03	88.5	82.83		82.83	85.67	6	进入体检
202303B0310127	B03	87.5	83.77		83.77	85.64	7	否
202303B0311712	B03	92.0	77.40		77.40	84.70	8	否
202303B0315121	B03	87.5	81.50		81.50	84.50	9	否

202303B0314818	B03	87.5	81.10		81.10	84.30	10	否
202303B0314224	B03	89.0	79.37		79.37	84.19	11	否
202303B0312324	B03	89.0	78.53		78.53	83.77	12	否
202303B0313329	B03	87.5	79.00		79.00	83.25	13	否
202303B0315909	B03	87.5	76.93		76.93	82.22	14	否
202303B0313926	B03	90.0	74.17		74.17	82.09	15	否
202303B0311406	B03	88.0	71.47		71.47	79.74	16	否
202303B0460226	B04	95.0	81.83		81.83	88.42	1	进入体检
202303B0460429	B04	74.0	82.77		82.77	78.39	2	进入体检
202303B0460103	B04	80.5	75.43		75.43	77.97	3	进入体检
202303B0460315	B04	70.0	83.83		83.83	76.92	4	进入体检
202303B0460104	B04	72.0	81.60		81.60	76.80	5	进入体检
202303B0460302	B04	70.0	81.13		81.13	75.57	6	进入体检
202303B0460425	B04	71.5	79.50		79.50	75.50	7	否
202303B0463103	B04	67.5	82.33		82.33	74.92	8	否
202303B0460204	B04	73.0	76.00		76.00	74.50	9	否
202303B0460405	B04	69.0	78.87		78.87	73.94	10	否
202303B0460123	B04	64.0	83.13		83.13	73.57	11	否
202303B0460219	B04	71.5	75.50		75.50	73.50	12	否
202303B0460213	B04	73.0	73.60		73.60	73.30	13	否
202303B0460221	B04	64.0	77.57		77.57	70.79	14	否
202303B0460102	B04	74.5	0.00		0.00	37.25	18	否

202303B0531630	B05	80.0	78.33		78.33	79.17	1	进入体检
202303B0531526	B05	79.5	76.87		76.87	78.19	2	进入体检
202303B0531818	B05	76.0	79.87		79.87	77.94	3	否
202303B0531925	B05	80.5	74.23		74.23	77.37	4	否
202303B0531819	B05	75.0	76.27		76.27	75.64	5	否
202303B0531824	B05	77.0	72.57		72.57	74.79	6	否
202303B0633411	B06	66.5	82.33		82.33	74.42	1	进入体检
202303B0633609	B06	68.5	78.40		78.40	73.45	2	进入体检
202303B0633508	B06	67.0	76.00		76.00	71.50	3	否
202303B0633407	B06	67.0	74.40		74.40	70.70	4	否
202303B0633723	B06	73.5	67.67		67.67	70.59	5	否
202303B0732111	B07	76.0	84.33		84.33	80.17	1	进入体检
202303B0732320	B07	79.0	80.67		80.67	79.84	2	进入体检
202303B0732004	B07	75.5	81.67		81.67	78.59	3	否
202303B0732407	B07	76.0	76.33		76.33	76.17	4	否
202303B0833210	B08	75.0	76.20		76.20	75.60	1	进入体检
202303B0833107	B08	70.5	80.67		80.67	75.59	2	进入体检
202303B0833106	B08	67.0	81.23		81.23	74.12	3	否
202303B0833022	B08	68.0	78.90		78.90	73.45	4	否
202303B0833123	B08	68.5	74.93		74.93	71.72	5	否
202303B0932522	B09	70.5	78.67		78.67	74.59	1	进入体检
202303B0932702	B09	65.5	82.33		82.33	73.92	2	进入体检

202303B0932722	B09	69.5	78.00		78.00	73.75	3	否
202303B0932701	B09	65.5	78.67		78.67	72.09	4	否
202303B0932613	B09	70.5	73.33		73.33	71.92	5	否
202303B0932806	B09	69.0	71.67		71.67	70.34	6	否
202303B1030213	B10	67.0	80.83		80.83	73.92	1	进入体检
202303B1030526	B10	67.0	80.00		80.00	73.50	2	否
202303B1030716	B10	71.5	74.00		74.00	72.75	3	否
202303B1152623	B11	94.0	78.40	81.87	80.14	87.07	1	进入体检
202303B1153928	B11	88.5	79.80	79.77	79.79	84.15	2	进入体检
202303B1153504	B11	85.5	82.63	78.23	80.43	82.97	3	进入体检
202303B1153208	B11	84.5	79.80	77.30	78.55	81.53	4	进入体检
202303B1153206	B11	88.5	74.03	74.93	74.48	81.49	5	进入体检
202303B1152827	B11	82.0	79.47	81.90	80.69	81.35	6	否
202303B1152624	B11	85.5	78.60	74.87	76.74	81.12	7	否
202303B1153622	B11	80.5	77.93	80.47	79.20	79.85	8	否
202303B1152904	B11	82.0	73.50	70.63	72.07	77.04	9	否
202303B1153524	B11	80.5	76.97	57.87	67.42	73.96	10	否
202303B1152605	B11	79.5	72.27	62.70	67.49	73.50	11	否
202303B1152325	B11	78.5	72.87	63.23	68.05	73.28	12	否
202303B1153526	B11	77.5	74.53	61.00	67.77	72.64	13	否
202303B1262526	B12	81.5	81.77	83.43	82.60	82.05	1	进入体检
202303B1261111	B12	82.0	82.27	81.83	82.05	82.03	2	进入体检

202303B1262220	B12	85.0	84.10	69.50	76.80	80.90	3	进入体检
202303B1260803	B12	80.0	82.40	76.07	79.24	79.62	4	进入体检
202303B1261706	B12	80.0	78.03	77.00	77.52	78.76	5	进入体检
202303B1262219	B12	78.0	82.27	71.73	77.00	77.50	6	进入体检
202303B1262429	B12	79.5	78.53	71.43	74.98	77.24	7	进入体检
202303B1262022	B12	79.5	72.40	76.00	74.20	76.85	8	否
202303B1261522	B12	73.5	81.60	78.33	79.97	76.74	9	否
202303B1261205	B12	76.0	78.07	75.67	76.87	76.44	10	否
202303B1260919	B12	76.0	77.00	74.67	75.84	75.92	11	否
202303B1262121	B12	80.5	76.93	64.43	70.68	75.59	12	否
202303B1261008	B12	74.5	79.83	73.43	76.63	75.57	13	否
202303B1260907	B12	79.5	71.63	70.27	70.95	75.23	14	否
202303B1261518	B12	76.0	74.57	71.67	73.12	74.56	15	否
202303B1261806	B12	74.0	75.97	67.43	71.70	72.85	16	否
202303B1261523	B12	75.5	75.17	63.33	69.25	72.38	17	否
202303B1361603	B13	80.0	80.33	83.33	81.83	80.92	1	进入体检
202303B1361002	B13	80.0	76.93	78.83	77.88	78.94	2	进入体检
202303B1361721	B13	79.5	78.10	77.33	77.72	78.61	3	进入体检
202303B1362025	B13	76.5	80.53	80.00	80.27	78.39	4	进入体检
202303B1361612	B13	78.5	80.40	75.83	78.12	78.31	5	进入体检
202303B1361710	B13	77.5	74.10	84.00	79.05	78.28	6	进入体检
202303B1361320	B13	81.0	76.30	74.33	75.32	78.16	7	进入体检

202303B1361425	B13	77.0	80.57	77.83	79.20	78.10	8	否
202303B1363023	B13	76.5	81.53	74.83	78.18	77.34	9	否
202303B1361121	B13	74.0	80.97	79.67	80.32	77.16	10	否
202303B1361114	B13	75.5	77.53	79.33	78.43	76.97	11	否
202303B1362511	B13	73.5	81.53	78.33	79.93	76.72	12	否
202303B1361808	B13	76.5	77.97	73.83	75.90	76.20	13	否
202303B1362721	B13	77.0	74.50	75.67	75.09	76.05	14	否
202303B1361407	B13	74.0	77.50	78.50	78.00	76.00	15	否
202303B1362523	B13	75.5	74.50	77.00	75.75	75.63	16	否
202303B1361118	B13	75.5	75.03	75.33	75.18	75.34	17	否
202303B1362823	B13	73.5	73.60	76.67	75.14	74.32	18	否
202303B1362001	B13	73.5	77.10	72.00	74.55	74.03	19	否
202303B1363001	B13	73.5	73.90	72.50	73.20	73.35	20	否
202303B1362127	B13	75.0	72.53	64.67	68.60	71.80	21	否
202303B1450425	B14	86.5	79.57	83.07	81.32	83.91	1	进入体检
202303B1450724	B14	83.5	83.23	82.77	83.00	83.25	2	进入体检
202303B1452128	B14	93.0	78.50	67.13	72.82	82.91	3	进入体检
202303B1450616	B14	85.0	73.57	87.03	80.30	82.65	4	进入体检
202303B1450818	B14	89.0	84.97	67.60	76.29	82.65	5	进入体检
202303B1451306	B14	87.5	77.67	75.63	76.65	82.08	6	否
202303B1450323	B14	86.0	76.60	77.50	77.05	81.53	7	否
202303B1452106	B14	85.0	79.33	76.30	77.82	81.41	8	否

202303B1450611	B14	85.0	78.80	73.60	76.20	80.60	9	否
202303B1452029	B14	85.0	76.93	73.53	75.23	80.12	10	否
202303B1452201	B14	83.5	75.83	73.63	74.73	79.12	11	否
202303B1452112	B14	84.5	72.70	72.93	72.82	78.66	12	否
202303B1451706	B14	84.5	76.03	65.37	70.70	77.60	13	否
202303B1450523	B14	84.5	79.33	61.73	70.53	77.52	14	否
202303B1451828	B14	87.5	71.27	63.00	67.14	77.32	15	否
202303B2534002	B25	76.0	82.00		82.00	79.00	1	进入体检
202303B2533812	B25	79.5	78.00		78.00	78.75	2	进入体检
202303B2533824	B25	80.5	73.67		73.67	77.09	3	否
202303B2534005	B25	74.0	78.00		78.00	76.00	4	否
202303B2534028	B25	76.0	73.33		73.33	74.67	5	否
202303B2660709	B26	76.0			82.77	79.39	1	进入体检
202303B2660527	B26	75.0			81.67	78.34	2	进入体检
202303B2660509	B26	65.5			83.25	74.38	3	进入体检
202303B2660619	B26	64.5			83.42	73.96	4	进入体检
202303B2660730	B26	68.5			76.72	72.61	5	进入体检
202303B2660715	B26	63.5			81.42	72.46	6	进入体检
202303B2660707	B26	66.5			77.50	72.00	7	进入体检
202303B2660525	B26	62.5			81.42	71.96	8	进入体检
202303B2663207	B26	65.5			77.59	71.55	9	进入体检
202303B2663215	B26	62.0			80.42	71.21	10	进入体检

202303B2660508	B26	65.5			76.67	71.09	11	否
202303B2660623	B26	61.0			80.75	70.88	12	否
202303B2663217	B26	63.0			78.45	70.73	13	否
202303B2660721	B26	68.0			73.17	70.59	14	否
202303B2660720	B26	63.0			78.00	70.50	15	否
202303B2660618	B26	60.5			79.62	70.06	16	否
202303B2660523	B26	62.0			77.59	69.80	17	否
202303B2660615	B26	63.0			74.28	68.64	18	否
202303B2663204	B26	60.5			75.92	68.21	19	否
202303B2660614	B26	61.0			74.80	67.90	20	否
202303B2660726	B26	64.0			71.40	67.70	21	否
202303B2660510	B26	61.5			72.17	66.84	22	否
202303B2660514	B26	61.5			70.75	66.13	23	否
202303B2660610	B26	60.5			71.57	66.04	24	否
202303B2660712	B26	61.5			70.22	65.86	25	否
202303B2663218	B26	64.0			67.67	65.84	26	否
202303B2663208	B26	62.5			68.67	65.59	27	否
202303B2663205	B26	61.0			69.53	65.27	28	否
202303B2660512	B26	65.5			59.09	62.30	29	否